

# TELEMAX

Κάντε την ζωή σας πιο εύκολη

## Telemax Σίδερο Ατμού Vapore Stiro Power 3200



### **Αξιότιμη πελάτη, αξιότιμη πελάτισσα**

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη TELEMAX.  
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας στα προϊόντα μας.

Όπως όλα τα προϊόντα έτσι και αυτό κατασκευάστηκε με βάση την τελευταία λέξη της τεχνολογίας και με τη χρήση αξιόπιστων και σύγχρονων εξαρτημάτων.

Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά και να διαβάσετε τις οδηγίες, ώστε να διασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή χρήση της συσκευής σας.  
Ευχαριστούμε πολύ!

[www.telemax.gr](http://www.telemax.gr)

2310-417494 & 2310427867

Τεχνική Υποστήριξη: [support@telemax.gr](mailto:support@telemax.gr) (εσωτερικό 2)

### **Προειδοποίηση**

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Αποθηκεύστε τις σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.

CE

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιείται για εμπορική ή βιομηχανική χρήση σε καμία περίπτωση. Οποιαδήποτε εσφαλμένη χρήση ή ακατάλληλος χειρισμός του προϊόντος καθιστά άκυρη την εγγύηση.

Πριν συνδέσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου σας είναι ίδια με αυτήν που αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος.

Το καλώδιο σύνδεσης δεν πρέπει να μπλέκεται ή να τυλίγεται γύρω από το προϊόν κατά τη χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τα βρεγμένα.

Μην τραβάτε το καλώδιο σύνδεσης για να το αποσυνδέσετε ή να το χρησιμοποιήσετε ως λαβή

Μην κατευθύνετε ατμό σε ανθρώπους και ζώα.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή κάτω από τη βρύση για να γεμίσετε τη δεξαμενή νερού και μην τη βυθίζετε σε νερό ή άλλα υγρά.

Αποσυνδέστε το προϊόν αμέσως από το δίκτυο σε περίπτωση βλάβης ή ζημιάς και επικοινωνήστε με μια επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης. Για να αποφύγετε τυχόν κίνδυνο, μην ανοίγετε τη συσκευή. Μόνο εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό από την επίσημη υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης της μάρκας μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές ή διαδικασίες στη συσκευή. Μόνο ένα επίσημο κέντρο τεχνικής υποστήριξης μπορεί να πραγματοποιήσει επισκευές σε αυτό το προϊόν.

## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Φροντίστε να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υλικο συσκευασίας και ετικετες πριν το χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. **Μπορεί** να αναδυθεί μικρή ποσότητα **οσμών κατά την πρώτη χρήση** της συσκευής. Μην ψεκάζετε για πρώτη φορά όπου υπάρχουν ίχνη βρωμιάς.

## ΠΩΣ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Ελέγχετε πάντοτε αν υπάρχει ετικέτα με οδηγίες σιδερώματος σε ένα προϊόν που πρέπει να σιδερώσετε. Τοποθετήστε το κύριο βύσμα στην πρίζα. Η ενδεικτική λυχνία θα ανάψει. Όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία, μπορείτε να αρχίσετε να σιδερώμα.

Πρόγραμμα	Υλικό, για παράδειγμα
SMARTCARE	Όλα τα υφάσματα που μπορούν να σιδερωθούν
AntiShine	Αποχαιρετήστε τη γυαλαδα
. (1 κουκκίδα)	Ακρυλικό ,Νάilon
. . (2 κουκκίδες)	Μαλλί, Ελαφριά βαμβακερά, Ελαφριά λινά
... (3 κουκκίδες)	Βαμβάκι, λινό, Κολλαριστά υφάσματα
MAX	Λινά

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ SMARTCARE

Αυτό το πρόγραμμα είναι καταλληλο για όλα τα υφάσματα που μπορούν να σιδερωθούν. Το πρόγραμμα "SMARTCARE" δεν ισχύει για υφάσματα που δεν μπορούν να σιδερωθούν.

## ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ SENSE

Η λειτουργία "Sense Technology" απενεργοποιεί το σίδερο όταν αφήνεται χωρίς παρακολούθηση, αυξάνοντας έτσι την ασφάλεια και εξοικονομώντας ενέργεια.

## ΓΕΜΙΣΜΑ ΝΕΡΟΥ

Αποσυνδέστε το σίδερο πριν γεμίσετε τη δεξαμενή νερού. Ανοίξτε το κάλυμμα για πλήρωση.

Αδειάστε αργά το νερό μέσω της εισόδου νερού. Μην γεμίζετε υψηλότερα από το σημάδι τη δεξαμενή νερού, για να αποφύγετε τη διαρροή νερού.

## ΨΕΚΑΣΜΟΣ

Όσο υπάρχει αρκετό νερό στη δεξαμενή νερού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί ψεκασμού σε οποιαδήποτε ρύθμιση θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια ατμού ή στεγνού σιδερώματος. Πιέστε το κουμπί ψεκασμού αρκετές φορές για να ενεργοποιήσετε την αντλία ενώ σιδερώνετε.




## ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Ρυθμίστε τον επιλογέα ελέγχου θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση σύμφωνα με την ετικέτα του κατασκευαστή. Ρυθμίστε τον μεταβλητό έλεγχο ατμού στην επιθυμητή θέση. **Προσοχή:** Αποφύγετε να έρθετε σε επαφή με ατμό

## ΠΛΗΚΤΡΟ ΑΤΜΟΥ

Η δυνατότητα λήψης ατμού παρέχει επιπλέον ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων ρυτίδων. Απενεργοποίηση του ρυθμιστή ατμού στη θέση min Πατήστε το κουμπί ατμού για να απελευθερώσετε τον ατμό. **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αποφύγετε τη διαρροή νερού από την πλάκα, μην διατηρείτε συνεχώς το κουμπί ατμού και περιμένετε σχεδόν 5 δευτερόλεπτα μεταξύ των πιέσεων.

## ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΤΜΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΤΜΟΥ	ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΑΤΜΟΥ	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Υψηλή ροή		Βαμβάκι, Λευκά είδη
Μεσαία ροή		Μαλλί / μετάξι
Στεγνό σιδέρωμα		Συνθετικά

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Εάν το σίδερο έχει χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι ζεστό και δεν υπάρχει υγρασία, μην το ξαναγεμίζετε με νερό μέχρι να κρυώσει ξανά.

## ΚΑΘΕΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Πατώντας το κουμπί του ατμού κατά διαστήματα μπορείτε επίσης να σιδερώσετε κάθετα (κουρτίνες, κρεμασμένα ρούχα κ.λπ.)

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα "MAX".
2. Πατήστε το πλήκτρο Ατμός

## ΟΤΑΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟ ΣΙΔΕΡΩΜΑ

Ρυθμίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην ελάχιστη θέση.

Αφαιρέστε από την πρίζα. Αφήστε το σίδερο να κρυώσει αδειάστε το νερό.

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Συνιστάται αυτοκαθαρισμός κάθε δύο εβδομάδες εάν το νερό στην περιοχή είναι σκληρό ή ημίσκληρο εάν γίνεται συχνή χρήση της συσκευής Πριν καθαρίσετε το σίδερο ατμού βεβαιωθείτε ότι είναι αποσυνδεδεμένο από την παροχή ρεύματος και έχει κρυώσει εντελώς. Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Για να καθαρίσετε εξωτερικές επιφάνειες, χρησιμοποιήστε ένα υγρό μαλακό πανί και στεγνώστε το. Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες, καθώς αυτοί θα καταστρέψουν την επιφάνεια. Καθαρισμός της πλάκας. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά στην πλάκα, καθώς αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνεια. Για να αφαιρέσετε τα καμένα υπολείμματα, σιδερώστε πάνω από ένα υγρό πανί ενώ το σίδερο είναι ακόμα ζεστό. Για να καθαρίσετε την πλάκα, απλώς σκουπίστε με μαλακό υγρό πανί και στεγνώστε το

## ΑΥΤΟΚΑΘΑΡΙΖΟΜΕΝΟ

Γεμίστε το μισό της δεξαμενής νερού. Ρυθμίστε τον έλεγχο θερμοκρασίας στη μέγιστη θέση του. Τοποθετήστε το κύριο βύσμα στην πρίζα. Αφήστε το σίδερο να ζεσταθεί μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία. Αποσυνδέστε το σίδερο ατμού. Κρατώντας το σίδερο οριζόντια πάνω από το νεροχύτη και πατήστε το κουμπί αυτοκαθαρισμού, σε περίπτωση που δεν έχετε αυτό το κουμπί αλλάξτε το χειριστήριο ατμού στη μέγιστη θέση. Το βραστό νερό και ο ατμός θα εξαχθούν από τις τρύπες στην πλάκα με ξένες ακαθαρσίες Μετακινήστε το σίδερο πάνω από ένα παλιό (κατά προτίμηση) κομμάτι ύφασμα. Αυτό εξασφαλίζει ότι η πλάκα θα είναι στεγνή κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης

## ΣΥΣΤΗΜΑ ANTI-CALC

Ένα ειδικό φίλτρο ρητίνης μέσα στη δεξαμενή νερού μαλακώνει το νερό και αποτρέπει τη συσσώρευση κλίμακας στην πλάκα. Το φίλτρο ρητίνης είναι μόνιμο και δεν χρειάζεται αντικατάσταση. Σημείωση: Χρησιμοποιήστε μόνο νερό βρύσης. Το απιονισμένο και / αφαλατωμένο νερό καθιστά το "μηδενικό Calc", αντι-ασβεστοποιητικό σύστημα αναποτελεσματικό

αλλάζοντας τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά του. Μην χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα, αρωματικές ουσίες ή αφαλατωτικά. Η μη συμμόρφωση με τους προαναφερθέντες κανονισμούς οδηγεί σε απώλεια εγγύησης.

#### ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΛΥΣΗ
Το σίδερο δεν θερμαίνεται.	Το σίδερο έχει ρυθμιστεί στην αναμονή.	Ρυθμίστε σε μια υψηλότερη θέση
Τα ρούχα κολλάνε.	Η θερμοκρασία είναι υψηλή	Σβήστε τον επιλογέα θερμοκρασίας και περιμένετε μέχρι να κρυώσει το σίδερο.
Στάζει νερό από την πλάκα του σίδηρου μαζί με τον ατμό.	Ο επιλογέας θερμοκρασίας είναι σε πολύ χαμηλή θέση.	Αλλάξτε τον επιλογέα θερμοκρασίας σε μια υψηλότερη ρύθμιση (ανάμεσα "••" και "max") και περιμένετε μέχρι να σβήσει η λυχνία ελέγχου
Βγαίνει καπνός μόλις συνδέετε το σίδερο για πρώτη φορά.	Αυτό μπορεί να έχει προκληθεί από τη λίπανση κάποιων εσωτερικών εξαρτημάτων.	Αυτό είναι φυσιολογικό και θα σταματήσει μετά από λίγο.
Βγαίνουν υπολείμματα από τις τρύπες στη πλάκα του σίδηρου	Ίχνη αλάτων βγαίνουν από το θάλαμο ατμού	Το σίδερο χρειάζεται καθάρισμα
Δεν βγαίνει ατμός.	Θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή.	Ρυθμίστε σε πιο υψηλή θερμοκρασία, εφόσον το ύφασμα επιτρέπει



#### ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (EC DECLARATION OF CONFORMITY)

Η συσκευή είναι σύννομη με όλες τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια και την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.

Η δήλωση συμμόρφωσης καθώς και ο τεχνικός φάκελος του προϊόντος, ο οποίος περιλαμβάνει όλα τα πιστοποιητικά καθώς και τις εργαστηριακές δοκιμές, βρίσκεται στα γραφεία της εταιρίας ΝΩΤΑΣ Π. ΑΕΒΕ στο 6<sup>ο</sup> χλμ Χαριλάου-Θέρμης, Θεσσαλονίκη και είναι διαθέσιμος προς έλεγχο σε κάθε εποπτεύουσα αρχή.

Σημείωση: «Η εταιρία ΔΕΝ ευθύνεται για τυχόν τυπογραφικά λάθη και διατηρεί το δικαίωμα αλλαγών χωρίς προειδοποίηση».

**Μην πετάτε το προϊόν μαζί με οικιακά απορρίμματα!**



Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η συσκευή δεν πρέπει να πεταχτεί μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απόβλητα. Αναζητήστε τους ειδικούς κάδους ανακύκλωσης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή με το κατάστημα λιανικής πώλησης της συσκευής

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΤΟΝ Ε.Ο.ΑΝ: 1349**